

U.G. 2nd Semester Examination-2026

ENVIRONMENTAL SCIENCE

[Multidisciplinary Course (MDC)]

Course Code : ENVS-MDC-T-01

(Natural Resource Management)

[NEP-2020]

Full Marks : 35

Time : 90 Minutes

Instructions to the Candidates:

- Candidates will be provided with a question cum answer booklet.
- The booklet contain 40 multiple choice questions, each carrying 1 mark. Candidate will attempt 35 questions from the following (MCQ).
- Candidates must fill up his/her Registration Number, Year & Roll Number in the space provided.
- Do not make any rough work on the answer booklet.
- At the end of the examination please return the answer booklet to the invigilator.

Registration No.

Year

Roll Number

Signature of the Invigilator

[Turn Over]

Answer any **thirty five** from the following questions. [Choose the correct option and put tick (✓) mark beside given box]: 1×35=35

নিম্নলিখিত প্রশ্নগুলির সঠিক বিকল্প নির্বাচিত করে নির্দিষ্ট বক্সে টিক (✓) চিহ্ন দিয়ে উত্তর দাও (যে-কোনো পঁয়ত্রিশটি):

1. Natural resources are best defined as:

প্রাকৃতিক সম্পদের সর্বোত্তম সংজ্ঞা হলো:

- a) Resources produced exclusively by industries ☐
শুধুমাত্র শিল্পকারখানায় উৎপাদিত সম্পদ
- b) Materials and components of nature that have utility of humans ☐
প্রকৃতির এমন সব উপাদান ও সামগ্রী যা মানুষের কাজে আসে
- c) Artificially manufactured substances ☐
কৃত্রিমভাবে প্রস্তুতকৃত পদার্থ
- d) Only mineral deposits ☐
শুধুমাত্র খনিজ সম্পদ

2. Joint Forest Management (JFM) emphasizes:

যৌথ বন ব্যবস্থাপনার (JFM) গুরুত্ব দেয়:

- a) Exclusion of local communities ☐
স্থানীয় জনগোষ্ঠীকে বাদ দেওয়া
- b) Participation of local communities in forest management ☐
বন ব্যবস্থাপনায় স্থানীয় জনগোষ্ঠীর অংশগ্রহণ
- c) Complete privatization of forests ☐
বনের সম্পূর্ণ বেসরকারিকরণ
- d) Elimination of forest-based livelihoods ☐
বন-নির্ভর জীবিকা বিলোপ করা

3. Which group consists entirely of fossil fuels?

কোন দলটি সম্পূর্ণভাবে জীবাশ্ম জ্বালানি নিয়ে গঠিত?

- a) Coal, petroleum and natural gas ☐
কয়লা, পেট্রোলিয়াম ও প্রাকৃতিক গ্যাস
- b) Solar, wind and tidal energy ☐
সৌর, বায়ু ও জোয়ার-ভাটা শক্তি
- c) Biomass, solar and wind energy ☐
বায়োমাস, সৌর ও বায়ু শক্তি
- d) Geothermal, solar and hydro energy ☐
ভূ-তাপীয়, সৌর ও জলবিদ্যুৎ শক্তি

4. Which soil type generally contains a relatively high proportion of clay and has high water-holding capacity?
সাধারণত কোন্ ধরনের মাটিতে কাদার পরিমাণ তুলনামূলকভাবে বেশি থাকে এবং জল ধরে রাখার ক্ষমতাও বেশি হয়?
- a) Sandy soil
বেলে মাটি ☐
- b) Clayey soil
এঁটেল মাটি ☐
- c) Gravel soil
কাঁকরযুক্ত মাটি ☐
- d) Rocky soil
পাথুরে মাটি ☐
5. Biodiversity includes diversity at which levels?
জীববৈচিত্র্য কোন্ কোন্ স্তরের বৈচিত্র্যকে অন্তর্ভুক্ত করে?
- a) Genetic level only
শুধুমাত্র জিনগত স্তর ☐
- b) Species level only
শুধুমাত্র প্রজাতি স্তর ☐
- c) Ecosystem level only
শুধুমাত্র বাস্তুতন্ত্র স্তর ☐
- d) Genetic, species and ecosystem levels
জিনগত, প্রজাতি ও বাস্তুতন্ত্র স্তর ☐
6. Which pair consists entirely of renewable resources?
কোন জোড়াটি সম্পূর্ণভাবে নবায়নযোগ্য সম্পদ নিয়ে গঠিত?
- a) Coal and petroleum
কয়লা ও পেট্রোলিয়াম ☐
- b) Solar energy and wind energy
সৌরশক্তি ও বায়ুশক্তি ☐
- c) Natural gas and uranium
প্রাকৃতিক গ্যাস ও ইউরেনিয়াম ☐
- d) Iron and bauxite
লোহা ও বক্সাইট ☐

7. Rainwater harvesting primarily involves:
বৃষ্টির জল সংগ্রহের প্রধান বিষয়গুলো হলো:
- a) Collection and storage of rainwater
বৃষ্টির জল সংগ্রহ ও সংরক্ষণ ☐
- b) Increasing surface runoff
ভূপৃষ্ঠের প্রবাহ বৃদ্ধি ☐
- c) Preventing groundwater recharge
ভূগর্ভস্থ জল পুনঃপূরণ রোধ ☐
- d) Increasing water pollution
জল দূষণ বৃদ্ধি ☐
8. Excessive groundwater extraction in coastal areas can lead to:
উপকূলীয় অঞ্চলে অত্যধিক ভূগর্ভস্থ জল উত্তোলনের ফলে যা ঘটতে পারে:
- a) Glacier formation
হিমবাহ সৃষ্টি ☐
- b) Saltwater intrusion
লোনা জলের অনুপ্রবেশ ☐
- c) Increased freshwater availability
মিঠা জলের প্রাপ্যতা বৃদ্ধি ☐
- d) Reduced sea level
সমুদ্রপৃষ্ঠের উচ্চতা হ্রাস ☐
9. Photovoltaic cells convert:
ফটোভোলটাইক কোষ রূপান্তর করে:
- a) Solar radiation directly into electrical energy
সৌর বিকিরণকে সরাসরি বৈদ্যুতিক শক্তিতে ☐
- b) Wind energy into chemical energy
বায়ু শক্তিকে রাসায়নিক শক্তিতে ☐
- c) Nuclear energy into heat
পারমাণবিক শক্তিকে তাপে ☐
- d) Biomass into sunlight
বায়োমাসকে সূর্যালোকে ☐

10. Forests are particularly important to many tribal communities because they provide:
অনেক উপজাতীয় সম্প্রদায়ের কাছে বন অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ, কারণ বন থেকে পাওয়া যায়:

- a) Food resources
খাদ্য সম্পদ ☐
- b) Medicinal plants
ঔষধি উদ্ভিদ ☐
- c) Non-timber forest products and livelihood support
কাঠ-বহির্ভূত বনজ সম্পদ ও জীবিকা নির্বাহের সহায়তা ☐
- d) All of the above
উপরের সবগুলোই ☐

11. Integrated Water Resources Management (IWRM) emphasizes:

সমন্বিত জল সম্পদ ব্যবস্থাপনা (IWRM) যে বিষয়ের ওপর গুরুত্ব দেয় তা হলো:

- a) Management of water resources independently of other resources
অন্যান্য সম্পদ থেকে বিচ্ছিন্নভাবে জল সম্পদের ব্যবস্থাপনা ☐
- b) Coordinated management of water, land and related resources
জল, ভূমি এবং সংশ্লিষ্ট সম্পদের সমন্বিত ব্যবস্থাপনা ☐
- c) Only groundwater extraction
শুধুমাত্র ভূগর্ভস্থ জল উত্তোলন ☐
- d) Only irrigation development
শুধুমাত্র সেচ ব্যবস্থার উন্নয়ন ☐

12. Terracing is particularly effective for controlling soil erosion in:
মৃত্তিকা ক্ষয় রোধে সোপান চাষ বিশেষত কার্যকর:

- a) Hilly and mountainous areas
পাহাড়ি ও পার্বত্য অঞ্চলে ☐
- b) Deep oceans
গভীর সমুদ্রে ☐
- c) Flat wetlands
সমতল জলাভূমিতে ☐
- d) Urban centres
শহর কেন্দ্রে ☐

13. Which of the following is a metallic mineral?

নিচের কোনটি একটি ধাতব খনিজ?

- a) Limestone
চুনাপাথর ☐
- b) Mica
অভ্র ☐
- c) Iron ore
আকরিক লোহা ☐
- d) Gypsum
জিপসাম ☐

14. Which of the following is a major environmental impact of mining?

নিচের কোনটি খনিজ উত্তোলনের একটি প্রধান পরিবেশগত প্রভাব?

- a) Land degradation
ভূমির অবক্ষয় ☐
- b) Habitat destruction
আবাসস্থল ধ্বংস ☐
- c) Water pollution
জল দূষণ ☐
- d) All of the above
উপরের সবগুলো ☐

15. Resource degradation refers to:

সম্পদের অবক্ষয় বলতে বোঝায়:

- a) Improvement in resource quality
সম্পদের গুণমানের উন্নতি ☐
- b) Decline in the quality, quantity or productivity of a resource
কোনো সম্পদের গুণমান, পরিমাণ বা উৎপাদনশীলতার হ্রাস ☐
- c) Creation of new resource
নতুন সম্পদ সৃষ্টি ☐
- d) Complete recycling of resources
সম্পদের সম্পূর্ণ পুনর্ব্যবহার ☐

16. Which of the following is an example of ex-situ conservation?

নিচের কোনটি 'এক্স-সিটু' সংরক্ষণের উদাহরণ?

- ☐ a) National park
জাতীয় উদ্যান
- ☐ b) Wildlife sanctuary
বন্যপ্রাণী অভয়ারণ্য
- ☐ c) Botanical garden
বোটানিক্যাল গার্ডেন
- ☐ d) Biosphere reserve
বায়োস্ফিয়ার রিজার্ভ

17. A biodiversity hotspot is characterized by:

একটি জীববৈচিত্র্য হটস্পটের বৈশিষ্ট্য হলো:

- ☐ a) High endemism and significant habitat loss
উচ্চ মাত্রার স্থানিকতা এবং উল্লেখযোগ্য আবাসস্থল ধ্বংস
- ☐ b) Very low biodiversity
অত্যন্ত কম জীববৈচিত্র্য
- ☐ c) Absence of threatened species
বিপন্ন প্রজাতির অনুপস্থিতি
- ☐ d) Only desert ecosystems
শুধুমাত্র মরুভূমি বাস্তুতন্ত্র

18. Land-use planning primarily aims to:

ভূমি-ব্যবহার পরিকল্পনার মূল লক্ষ্য হলো:

- ☐ a) Allocate land according to its capability, suitability and social needs
ভূমির সক্ষমতা, উপযোগিতা ও সামাজিক চাহিদার ভিত্তিতে ভূমির বরাদ্দ করা
- ☐ b) Promote uncontrolled urbanization
অনিয়ন্ত্রিত নগরায়ণকে উৎসাহিত করা
- ☐ c) Increase land degradation
ভূমির অবক্ষয় বৃদ্ধি করা
- ☐ d) Eliminate agricultural land
কৃষিজমি বিলুপ্ত করা

19. Approximately what percentage of Earth's total water is fresh water?

পৃথিবীর মোট জলের প্রায় কত শতাংশ মিঠা জল?

- ☐ a) 3%
৩%
- ☐ b) 25%
২৫%
- ☐ c) 50%
৫০%
- ☐ d) 70%
৭০%

20. Over-exploitation of forest resources can result in:

বনজ সম্পদের অত্যধিক ব্যবহারের ফলে যা ঘটতে পারে:

- ☐ a) Forest degradation
বনের অবক্ষয়
- ☐ b) Habitat loss
আবাসস্থল হারানো
- ☐ c) Decline in biodiversity
জীববৈচিত্র্যের হ্রাস
- ☐ d) All of the above
উপরের সবগুলোই

21. Commercial nuclear power plants primarily generated energy through:

বাণিজ্যিক পারমাণবিক বিদ্যুৎ কেন্দ্রগুলো মূলত যে প্রক্রিয়ায় শক্তি উৎপাদন করে তা হলো:

- ☐ a) Nuclear fission
নিউক্লীয় বিভাজন
- ☐ b) Photosynthesis
সালোকসংশ্লেষণ
- ☐ c) Combustion
দহন
- ☐ d) Evaporation
বাষ্পীভবন

22. Construction of large dams can affect forests through:
বৃহৎ বাঁধ নির্মাণের ফলে বনভূমি মূলত নিম্নলিখিত উপায়ে প্রবাহিত হতে পারে:

- a) Submergence of forest land
বনভূমি জলমগ্ন হওয়া ☐
- b) Universal increase in forest cover
বনভূমির বিস্তৃতি সর্বজনীনভাবে বৃদ্ধি পাওয়া ☐
- c) Elimination of all soil erosion
সমস্ত প্রকার মৃত্তিকা ক্ষয় রোধ হওয়া ☐
- d) Universal increase in wildlife habitat
বন্যপ্রাণীর আবাসস্থল সর্বজনীনভাবে বৃদ্ধি পাওয়া ☐

23. Wildlife management primarily aims to:

- বন্যপ্রাণী ব্যবস্থাপনার মূল লক্ষ্য হলো:
- a) Promote uncontrolled hunting
অনিয়ন্ত্রিত শিকারকে উৎসাহিত করা ☐
- b) Maintain viable wildlife populations and their habitats
বন্যপ্রাণীর টেকসই সংখ্যা ও তাদের আবাসস্থল বজায় রাখা ☐
- c) Eliminate predators
শিকারি প্রাণী নির্মূল করা ☐
- d) Convert wildlife habitats into agricultural land
বন্যপ্রাণীর আবাসস্থলকে কৃষিজমিতে রূপান্তর করা ☐

24. Acid mine drainage is commonly associated with the oxidation of:
অ্যাসিড মাইন ড্রেনেজ সাধারণত নিম্নলিখিত কিসের জারণের সাথে সম্পর্কিত:

- a) Sulphide minerals
সালফাইড খনিজ ☐
- b) Pure quartz
বিশুদ্ধ কোয়ার্টজ ☐
- c) Clay minerals only
শুধুমাত্র কাদামাটির খনিজ ☐
- d) Sand
বালি ☐

25. Sustainable development emphasizes:

টেকসই উন্নয়ন যে বিষয়ের উপর জোর দেয় তা হলো:

- a) Meeting present needs without compromising future generations' ability to meet their needs
ভবিষ্যৎ প্রজন্মের নিজেদের প্রয়োজন মেটানোর সক্ষমতাকে ক্ষুণ্ণ না করে বর্তমানের প্রয়োজন মেটানো ☐
- b) Maximum exploitation of resources
সম্পদের সর্বোচ্চ ব্যবহার বা শোষণ ☐
- c) Exclusive use of non-renewable resources
শুধুমাত্র অনবায়নযোগ্য সম্পদের ব্যবহার ☐
- d) Elimination of resource conservation
সম্পদ সংরক্ষণ ব্যবস্থা বর্জন করা ☐

26. Eutrophication of lakes is primarily caused by excessive enrichment with:
হ্রদের ইউট্রোফিকেশন মূলত নিম্নলিখিত উপাদানগুলোর অত্যধিক উপস্থিতির কারণে ঘটে:

- a) Nutrients such as nitrogen and phosphorus
নাইট্রোজেন ও ফসফরাসের মতো পুষ্টি উপাদান ☐
- b) Oxygen
অক্সিজেন ☐
- c) Sand
বালি ☐
- d) Calcium carbonate only
শুধুমাত্র ক্যালসিয়াম কার্বনেট ☐

27. Which type of erosion is caused by the uniform removal of a thin layer of soil by surface runoff?
পৃষ্ঠপ্রবাহের মাধ্যমে মাটির একটি পাতলা স্তর সুষমভাবে অপসারিত হওয়ার ফলে কোন ধরনের ভূমিক্ষয় ঘটে?

- a) Gully erosion
গালি ক্ষয় ☐
- b) Sheet erosion
শিট ক্ষয় ☐
- c) Wind erosion
বায়ুজনিত ক্ষয় ☐
- d) Ravine erosion
গিরিখাত ক্ষয় ☐

28. Which of the following is an example of in-situ conservation?

নিচের কোনটি ইন-সিটু সংরক্ষণের উদাহরণ?

a) Seed bank

বীজ ব্যাংক

☐

b) Zoo

চিড়িয়াখানা

☐

c) Botanical garden

বোটানিক্যাল গার্ডেন

☐

d) National park

জাতীয় উদ্যান

☐

29. Forests provide which of the following ecosystem services ?

বনভূমি নিচের কোন বাস্তুতন্ত্র পরিষেবা প্রদান করে?

a) Carbon sequestration

কার্বন সিকোয়েন্সেশন

☐

b) Soil conservation

মৃত্তিকা সংরক্ষণ

☐

c) Biodiversity habitat

জীববৈচিত্র্যের আবাসস্থল

☐

d) All of the above

উপরের সবগুলো

☐

30. Geothermal energy is derived from:

ভূ-তাপীয় শক্তি পাওয়া যায়:

a) Wind movement

বাতাসের প্রবাহ থেকে

☐

b) Solar radiation only

শুধুমাত্র সৌর বিকিরণ থেকে

☐

c) Heat from within the Earth

পৃথিবীর অভ্যন্তরস্থ তাপ থেকে

☐

d) Biomass combustion

বায়োমাস দহন থেকে

☐

31. Which combination represents the most comprehensive sustainable energy strategy?

কোন সমন্বয়টি সবচেয়ে সামগ্রিক ও টেকসই জ্বালানি কৌশলকে নির্দেশ করে?

a) Increased fossil-fuel use only

শুধুমাত্র জীবাশ্ম জ্বালানির ব্যবহার বৃদ্ধি

☐

b) Renewable energy + energy efficiency + storage + demand management + grid modernization

নবায়নযোগ্য শক্তি + জ্বালানি দক্ষতা + সংরক্ষণ ব্যবস্থা + চাহিদা ব্যবস্থাপনা + গ্রিড আধুনিকীকরণ

☐

c) Nuclear energy alone

শুধুমাত্র পারমাণবিক শক্তি

☐

d) Increased electricity consumption without efficiency measures

দক্ষতা বৃদ্ধির পদক্ষেপ ছাড়া বিদ্যুৎ ব্যবহার বৃদ্ধি

☐

32. Sustainable yield in forestry means :

বন ব্যবস্থাপনায় 'টেকসই আহরণ' বলতে বোঝায়:

a) Maximum possible annual extraction

বছরে সর্বোচ্চ সম্ভাব্য পরিমাণ আহরণ

☐

b) Harvesting at a rate compatible with long-term regeneration

দীর্ঘমেয়াদী পুনরুৎপাদনের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ হারে আহরণ

☐

c) Complete prohibition of harvesting

আহরণের ওপর সম্পূর্ণ নিষেধাজ্ঞা

☐

d) Harvesting without considering regeneration

পুনরুৎপাদনের বিষয়টি বিবেচনা না করে আহরণ

☐

33. Wildlife corridors are primarily established to:

বন্যপ্রাণী চলাচলের পথ বা করিডোর মূলত নিম্নলিখিত উদ্দেশ্যে তৈরি করা হয়:

a) Increase habitat fragmentation

আবাসস্থলের খণ্ডন বৃদ্ধি করা

☐

b) Increase habitat isolation

আবাসস্থলের বিচ্ছিন্নতা বৃদ্ধি করা

☐

c) Prevent animal movement

প্রাণীদের চলাচল রোধ করা

☐

d) Facilitate movement and gene flow between isolated populations

বিচ্ছিন্ন জনগোষ্ঠীগুলোর মধ্যে চলাচল ও জিন প্রবাহ সহজতর করা

☐

34. Heavy metals released from mining are environmentally significant because they can be:

- খনি কার্যক্রম থেকে নির্গত ভারী ধাতুগুলো পরিবেশগতভাবে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ, কারণ এগুলো:
- a) Rapidly degraded by sunlight
সূর্যালোকের প্রভাবে দ্রুত ভেঙে যেতে পারে ☐
- b) Converted into oxygen
অক্সিজেনে রূপান্তরিত হতে পারে ☐
- c) Persistent and potentially bioaccumulative
দীর্ঘস্থায়ী হতে পারে এবং জীবদেহে সঞ্চিত হওয়ার সম্ভাবনা থাকে ☐
- d) Completely removed by evaporation
বাষ্পীভবনের মাধ্যমে সম্পূর্ণভাবে দূর করা যেতে পারে ☐

35. Sustainable land-use planning should primarily consider:

টেকসই ভূমি-ব্যবহার পরিকল্পনায় মূলত নিম্নলিখিত বিষয়গুলো বিবেচনা করা উচিত:

- a) Short-term economic returns only
শুধুমাত্র স্বল্পমেয়াদী অর্থনৈতিক মুনাফা ☐
- b) Ecological suitability, carrying capacity and social requirements
পরিবেশগত উপযোগিতা, ধারণক্ষমতা এবং সামাজিক চাহিদা ☐
- c) Urban expansion only
শুধুমাত্র শহরের সম্প্রসারণ ☐
- d) Industrial development only
শুধুমাত্র শিল্প উন্নয়ন ☐

36. Match the following minerals with their major uses:

নিচের খনিজ পদার্থগুলোর সাথে তাদের প্রধান ব্যবহারের মিল কর:

A) Bauxite বক্সাইট	i. Fertilizer industry সার শিল্প
B) Limestone চুনাপাথর	ii. Cement industry সিমেন্ট শিল্প
C) Phosphate ফসফেট	iii. Aluminium production অ্যালুমিনিয়াম উৎপাদন
D) Mica অভ্র	iv. Electrical industry (insulator) বৈদ্যুতিক শিল্প (ইনসুলেটর)

Option/বিকল্প:

- a) A-iii, B-ii, C-i, D-iv
b) A-ii, B-iii, C-i, D-iv
c) A-iv, B-ii, C-i, D-iii
d) A-i, B-ii, C-iii, D-iv

37. Urbanization generally modifies the hydrological cycle by:

নগরায়ণ সাধারণত জলচক্রকে পরিবর্তন করে:

- a) Increasing infiltration
অনুপ্রবেশ বৃদ্ধি করে ☐
- b) Increasing evapotranspiration
বাষ্পীভবন বৃদ্ধি করে ☐
- c) Increasing surface runoff and decreasing infiltration
ভূপৃষ্ঠীয় প্রবাহ বৃদ্ধি করে এবং অনুপ্রবেশ হ্রাস করে ☐
- d) Increasing groundwater recharge everywhere
সর্বত্র ভূগর্ভস্থ জল পুনর্ভরণ বৃদ্ধি করে। ☐

38. Which factor does NOT directly determine the practical value of a natural resource?

কোন বিষয়টি একটি প্রাকৃতিক সম্পদের ব্যবহারিক মূল্য সরাসরি নির্ধারণ করে না?

- a) Accessibility
সহজলভ্যতা ☐
- b) Technology
প্রযুক্তি ☐
- c) Demand
চাহিদা ☐
- d) Earth's rotational speed
পৃথিবীর আবর্তন গতি ☐

39. Which approach gives the highest priority to preventing resource depletion?

কোন পদ্ধতিটি সম্পদের নিঃশেষ হয়ে যাওয়া রোধের ওপর সর্বোচ্চ অগ্রাধিকার দেয়?

- a) Reduce → reuse → recycle → recover
হ্রাস → পুনঃব্যবহার → পুনঃচক্রায়ন → পুনরুদ্ধার ☐
- b) Extract → consume → dispose
আহরণ → ভোগ → বর্জন ☐
- c) Extract → process → discard
আহরণ → প্রক্রিয়াজাতকরণ → ফেলে দেওয়া ☐
- d) Consume → dispose → restore
ভোগ → বর্জন → পুনরুদ্ধার ☐

40. Match the following Indian renewable energy programs with their focus:

ভারতের নিম্নলিখিত নবায়নযোগ্য শক্তি কর্মসূচিগুলোকে তাদের মূল লক্ষ্যের সাথে মেলাও:

A) Jawaharlal Nehru National Solar Mission জওহরলাল নেহরু জাতীয় সৌর মিশন	i. Wind energy বায়ু শক্তি
B) National Biogas and Manure Management Programme জাতীয় বায়োগ্যাস ও সার ব্যবস্থাপনা কর্মসূচি	ii. Solar energy সৌর শক্তি
C) National Wind-Solar Hybrid policy জাতীয় বায়ু-সৌর হাইব্রিড নীতি	iii. Integrated wind-solar plants সমন্বিত বায়ু-সৌর বিদ্যুৎ কেন্দ্র
D) MNRE Biogas Programme MNRE বায়োগ্যাস কর্মসূচি	iv. Biogas production বায়োগ্যাস উৎপাদন

Option/ বিকল্প:

- a) A-iv, B-ii, C-iii, D-ii
- b) A-i, B-iv, C-iii, D-ii
- c) A-iii, B-i, C-iv, D-ii
- d) A-ii, B-iv, C-iii, D-iv

☐
☐
☐
☐